

# TRIUMPH TERRASSENDACH

Garda Technic



# THE MODEL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUE / BESCHREIBUNG

TYPE OF ROOFING: aluminium rotating slats  
 TYPE DE TOITURE: lames orientables en aluminium  
 DACH: Drehbare Aluminium Lamellen

## MODELS / MODÈLES / MODELLE

### GARDENA


WALL-MOUNTED  
 ADOSÉ  
 AN DER WAND

### PAVILON

A FREE-STANDING  
 AUTOPORTANT  
 FREISTEHEND

### TENDE

ROOF ONLY  
 (FOR EXISTING CONSTRUCTION WITHOUT PILLARS)  
 TOITURE SANS POTEAUX, FIXÉE  
 À LA STRUCTURE EXISTANTE  
 MONTAGE AN DER FASSADE, OHNE STEHER



### MAXIMUM DIMENSIONS DIMENSIONS MAXIMALES MAXIMALE ABMESSUNGEN

(cm)

Maximum width (1 module) Largeur maximale (1 module) Maximale Breite (1 Modul)	400	420
Maximum projection (1 module) Longueur maximale (1 module) Maximale Auskragung (1 Modul)	700	600
Maximum height Hauteur maximale Maximale Höhe	300	
Multiple modular connectivity Multimodule Modularität	No limitation Sans limites Beliebte Anzahl	


### TECHNICAL SPECIFICATION DONNÉES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN

Roof pitch Angle de la pente de toiture Dachneigung	0°	
Slats' rotation Angle de rotation des lames Drehung der Lamellen	0-135°	
Integrated drainage system Système d'évacuation des eaux intégré Integriertes Entwässerungssystem	Standard (PVC pipe inside supporting profile) Standard (tuyau en PVC à l'intérieur du profilé de support) Standard (PCV Rohr im Stützen des Profils)	
Automatic control - integrated motor Commande automatique - moteur intégré Automatische Steuerung - Der integrierte Motor	standard	
RTS SOMFY	standard	


## ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUSÄTZLICHE AUSTATTUNG

Integrated LED spotlights on slats Spots LED intégrés aux lames Integrierte LED Punkte Beleuchtung in den Paneelen	option
Integrated LED lighting - strip light Eclairage LED intégré - ruban Integrierte Beleuchtung - LED Leiste	option
Infrared heater Radiateur infrarouge Wärmestrahlter	option
The sliding system of glazing panels Système des baies vitrées coulissantes Glas Schiebssystem	option
The system of roll-up screen shades Stores extérieurs en toile ZIP Screen	option
Sensors: wind, solar and rain Capteur de vent, de soleil et de pluie Windsensor, Sonnensensor, Regensensor	option
Audio system Système audio Audio-System	option
System control via smartphone Commande via smartphone Steuerung durch Smartphone	option

## SLATS' ROTATION / ROTATION DES LAMES / LAMELLEN BEWEGUNG



## WATER DRAINAGE / ÉVACUATION DES EAUX / ENTWÄSSERUNG



LED SPOTLIGHTS  
ÉCLAIRAGE SPOTS LED  
LED PUNKTE



LED STRIP  
ECLAIRAGE LED – RUBAN  
LED – LEISTE



GLAZING  
BAIES VITRÉES  
VERGLASUNG



SCREEN ZIP



INFRARED HEATER  
RADIATEUR INFRAROUGE  
WÄRMESTRAHLER



AUDIO SYSTEM  
SYSTÈME AUDIO  
AUDIO-SYSTEM



SENSORS  
CAPTEURS MÉTÉO  
WETTERSENSOREN



#### CERTYFICATES / CERTIFICATS / RICHTLINIEN

Machinery Directive  
Directive machine  
Maschinen Richtlinie

2006/42/WE

External blinds. Performance requirements including safety  
Stores extérieurs. Exigences d'exploitation y compris la sécurité.  
Außen Markisen. Leistungs- und Sicherheitsanforderungen

PN-EN 13561 + A1/2010

Powder-coating  
Peinture en poudre  
Pulverbeschichtung

QUALICOAT

Maximum wind resistance  
Charge maximale de vent  
Maximale Windbelastung

120 km/h

Maximum simultaneous snow and wind resistance  
Charge maximale de vent et de neige (ensemble)  
Maximale Windbelastung und Schneebelastung

120 kg/m<sup>2</sup> / 80 km/h

COLOUR RANGE / COULEURS / FARBEN

CONSTRUCTION / CONSTRUCTION / KONSTRUKTION

STANDARD



7016 ST  
Anthracite - Metallic  
Anthracite Métallique  
Anthrazit - Metallic



9007  
Gray aluminum  
Gris aluminium  
Aluminiumgrau



9010 ST  
Cream White  
Crème-Blanc  
Creme- Weiß

OPTION



Wood-like coating  
Peinture structure bois  
Holzählicher Lack



RAL palette - any color  
Palette RAL - couleur à votre choix  
RAL Palette- beliebige Farbe

LAMELLE / LAMES / LAMELLEN

STANDARD



7016 ST  
Anthracite - Metallic  
Anthracite Métallique  
Anthrazit - Metallic



9007  
Gray aluminum  
Gris aluminium  
Aluminiumgrau



9010 ST  
Cream White  
Crème-Blanc  
Creme- Weiß Struktur



9010  
Cream White  
Crème-Blanc  
Creme- Weiß

OPTION



Wood-like coating  
Peinture structure bois  
Holzählicher Lack



RAL palette - any color  
Palette RAL - couleur à votre choix  
RAL Palette- beliebige Farbe

integrated LED lighting - strip  
éclairage LED intégré - ruban  
LED Leiste Beleuchtung



lamelle's rotation 0-135°  
rotation des lames 0-135°  
drehbare Lamellen 0-135°

integrated LED spotlights  
spots LED intégrés aux lames  
LED Punkte Beleuchtung

screen ZIP

glazing  
baies vitrées  
Verglasung

water drainage  
évacuation des eaux  
Entwässerung



# **TRIUMPH TERRASSENDACH**

**Berlin**

Berliner Chaussee 4  
15834 Rangsdorf  
Deutschland

+49(0) 33708/ 44 54 24

E-Mail: [info@triumph-terrassendach.de](mailto:info@triumph-terrassendach.de)

 Online shop:

**[www.triumph-terrassendach.de](http://www.triumph-terrassendach.de)**